



Câmara Municipal de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ – Nº 51.840.601/0001-43

DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2025

TERMO DE REFERENCIA

A Câmara Municipal de Itajobi, Estado de São Paulo, torna público a abertura de Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2025, considerando a necessidade de aquisição de um servidor para uso da Câmara Municipal de Itajobi/SP, conforme abaixo:

Unidade referência: Servidor Rack

- Armazenamento frontal: Chassis com até 8x3.5" Drives -- 1 unidade;
- Backplane: SAS/SATA Backplane -- 1 unidade;
- Módulo de Plataforma Confiável (TPM): Trusted Platform Module 2.0 V3 - 1 unidade;
- Configuração de chassi: 3.5" Chassis com até 8 Discos Rígidos (SAS/SATA), 2 CPU, V3 -- 1 unidade;
- Processador: Processador 2.4 GHz, 16 núcleos/32 threads, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, TDP 135W DDR4-2666 -- 1 unidade;
- Processador adicional: Processador 2.4 GHz, 16 núcleos/32 threads, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, TDP 135W DDR4-2666 -- 1 unidade;
- Configuração térmica do processador: Configuração padrão para 2 CPU -- 1 unidade;
- Memória: 16GB 3200MHz (RDIMM, Dual Rank, BCC) -- 4 unidades;
- RAID: C1, sem RAID para HDDs/SSDs (combinação de tipos de unidades permitida) -- 1 unidade;
- Controlador RAID: Controlador RAID Front Load -- 1 unidade;
- Armazenamento: 4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug -- 2 unidades;
- Configurações avançadas do sistema: UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition -- 1 unidade;
- Ventiladores: Ventilador padrão Cold Swap 2U, V2 x5 -- 1 unidade;



Câmara Municipal de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ – Nº 51.840.601/0001-43

- Fonte de alimentação: Dual, Totalmente Redundante (1+1), Hot-Plug Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium -- 1 unidade;
- Cabo de alimentação: Cabo de alimentação de 2m NBR 14136 2P + T a C13, 250V, 10A, Brasil -- 2 unidades;
- PCIe Riser: 2 CPU, 3x16 LP+ 1x8(x4 link) LP -- 1 unidade;
- Placa de rede filha (NDC): Adaptador Quad Port 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 -- 1 unidade;
- Placa de rede adicional: Adaptador Dual Port 10/25GbE SFP28, PCIe Low Profile, V2 -- 1 unidade;
- Tampa frontal: Tampa frontal padrão para servidor 2U -- 1 unidade;
- Cartões de armazenamento com boot otimizado: Sem placa controladora;
- Sistema operacional: Sem sistema operacional;
- Kits de mídia do sistema operacional: Não requer mídia;
- Software de database: Nenhum;
- Gerenciamento de sistemas integrado: Sistema de gerenciamento remoto, Express 15G -- 1 unidade;
- Sync: Sem Quick Sync;
- Senha de acesso remoto: Senha gerada em fábrica;
- Serviço de gerenciamento remoto: Gerenciamento de servidor desativado;
- Gerente de Grupo: Gerenciador de grupo, Desativado;
- Trilhos de rack: Trilhos deslizantes com suporte articulado para cabos -- 1 unidade;
- Unidade óptica interna: DVD +/-RW, SATA, Interno -- 1 unidade;
- Assistência técnica: 3 anos de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone.



Câmara Municipal de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ – Nº 51.840.601/0001-43

O servidor deverá ser fornecido, instalado, configurado e colocado em pleno funcionamento nas dependências da Câmara Municipal de Itajobi-SP, incluindo todos os testes necessários para verificação do funcionamento adequado do equipamento, sem cobrança de valores adicionais.

As propostas deverão ser encaminhadas para a Câmara Municipal de Itajobi, através do e-mail : cmitajobi@gmail.com.

Presencialmente no endereço:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
AV. MARAPOAMA, 480 – PQ DO COLÉGIO
ITAJOBÍ – SP

Prazo: no período de 05 a 11/06/2025.



LUIS BRÁS PIOVESAN
PRESIDENTE